window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: "yandex_rtb_R-A-1782599-1", blockId: "R-A-1782599-1" }) })



Что за курс.

Курс по программированию на языке Python для новичков. С самого нуля азы программирования на Python.

Автор курса Александр Андреев.

Что вошло в курс.

Содержание курса.

1. Введение.

- 1.1 Приветствие. Продолжительность урока: 7 мин.
- 1.1п Маленькая проверка:). Продолжительность урока: 1 мин.
- 1.2 Организационные моменты и зачем тебе оценки. Продолжительность урока: 10 мин.

2. Синтаксис python.

- 2.1 Знакомство с Google Colaboratory. Продолжительность урока: 20 мин.
- 2.2 Стандартные функции языка, функция print(). Продолжительность урока: 40 мин.
- 2.3 Арифметические операции. Продолжительность урока: 1 ч.
- 2.4 Переменные. Продолжительность урока: 1 ч.
- 2.п перемена :). Продолжительность урока: 5 мин.
- 2.5 Типы данных. Продолжительность урока: 1 ч.
- 2.6 Ввод информации. Продолжительность урока: 50 мин.
- 2.7 Логические условия и условные операторы. Продолжительность урока: 1 ч 30 мин.
- 2.п Перемена :). Продолжительность урока: 10 мин.
- 2.8 Циклы. Цикл While. Продолжительность урока: 1 ч 30 мин.
- 2.9 Циклы. Цикл For. Продолжительность урока: 1 ч 30 мин.
- 2.10 Списки. Продолжительность урока: 1 ч 30 мин.
- 2.11 Кортежи. Продолжительность урока: 1 ч 30 мин.
- 2.12 Словари. Продолжительность урока: 1 ч 30 мин.
- 2.13 Функции. Продолжительность урока: 2 ч.

- Итоги второго раздела. Продолжительность урока: 10 мин.

Дополнительную информацию смотрите на сайте курса: **Узнать подробности (перейти на страницу курса)**

**   Карточка курса:** * Название: Python-разработчик. Первый шаг

Автор(ы):	Андреев Александр
Формат курса:	Курс
Basic тариф	1590 руб.
VIP-тариф	1990 руб.
Способы доставки:	Скачиваемая версия.
Партнерская программа:	Есть

*-данные карточки курса могут не соответствовать текущим данным о курсе, подробную информацию смотрите на сайте курса

**   Другие курсы автора(ов), издателя:**Ссылки на страницы автора(ов), издателя: Андреев Александр

window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: "yandex_rtb_R-A-1782599-2", blockId: "R-A-1782599-2" }) })